

คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก

1. มีชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก ครบชุดในกล่องเดียวกัน วัสดุที่ใช้เป็นโลหะชุบโครเมียม
2. หลอดไฟซินอน 2.5 โวลท์
3. ด้ามถือ (HANDLE) ใช้ถ่านขนาดกลาง (C) 2 ก้อน ระบบเปิด ปิด แบบ RHOEOSTAT ปรับความสว่างของแสงได้ ข้อต่อหัวตรวจเป็นแบบ PLUG-IN
4. หัวตรวจหู (OTOSCOPE)
 - 4.1 มีช่องต่อสำหรับทำ PNEUMATIC TEST
 - 4.2 มี SWIVEL LENS กำลังขยาย 4 เท่า
 - 4.3 มี REUSEABLE EAR SPECULA เส้นผ่าศูนย์กลาง 2, 3 และ 4 มม.
 - 4.4 COVER GLASS ถอดออกเพื่อทำหัตถการได้
5. หัวตรวจตา (OPHTHALMOSCOPE)
 - 5.1 ปรับ CORRECTING LENSES ได้ตั้งแต่ 0 ถึง +20 และ 0 ถึง -20 DIOPTERS
 - 5.2 ช่องแสงแบบ LARGE CIRCLE
6. หัวตรวจจมูก (NASAL SPECULUM) สามารถขยายออกได้
7. ชุดตรวจ คอ ประกอบด้วย
 - 7.1 TONGUE BLADE HOLDER สามารถใช้ได้กับไม้หรือพลาสติกกดลิ้น
 - 7.2 อุปกรณ์ส่องหลอดลม (BENT ARM ILLUMINATOR) พร้อมกระจกส่อง (LARYNGEAL MIRRORS) 2 ขนาด คือ เบอร์ 3 และ เบอร์ 4
8. มีกล่องบรรจุที่ออกแบบสำหรับใส่ชุดนี้โดยเฉพาะ
9. ในชุดมีหลอดไฟสำรอง 1 หลอด (สำหรับหัวตรวจหู หรือ หัวตรวจคอ)
10. เป็นผลิตภัณฑ์ของ RIESTER, GERMANY ได้รับมาตรฐาน ISO13485

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วยชนิดปรับได้

- ขนาดเตียง ก x ย x ส (90 x 200 x 65 cm.) ความสูงยังไม่รวมที่นอน
- โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม มีความแข็งแรง ทนทาน
- พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน เป็นพื้นเหล็กปั๊มเจาะรูระบาย
- พนักหัวท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS ฉידขึ้นรูป ขอบมนโค้ง สามารถถอดเข้าออกได้
- สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0-80 องศา
- สามารถปรับระดับด้านท้ายเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0-35 องศา
- มือหมุนทำจากพลาสติก สามารถพับเก็บได้ สะดวกเวลาใช้งาน
- ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียมพับเก็บได้ โดยมีชุดบีบล็อค อยู่บริเวณปลายราว
- ใส่ล้อขนาด 5" จำนวน 4 ล้อ มีระบบเบรคล้อคล้ออิสระทั้งหมด 4 ล้อ
- ที่นอนทำจากฟองน้ำอัด แบ่งเป็น 4 ตอน หุ้มหนังเทียมหนา 3"
- สินค้านำเข้า รับประกัน 1 ปี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

คุณสมบัติเฉพาะ โคมไฟต้องตรวจภายใน

1. อุณหภูมิสี : $3,000 \pm 4,000$ K (องศาเคลวิน)
2. กำลังส่องสว่าง : $\geq 5,000$ Lux
3. ใช้ไฟฟ้า : AC 220V , 50Hz
4. กำลังไฟที่ใช้ : 3W
5. ชนิดหลอดไฟ : LED 3W
6. ระยะการใช้งานเหมาะ : 300-500 มม. จากโคมไฟ
7. อายุการใช้งานของหลอดไฟ $\leq 30,000$ ชม.
8. โคมไฟขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. จึงไม่กีดขวางขณะใช้งาน
9. แขนโคมยึดหยุ่นมีความยาว 700 มม. ซึ่งสามารถกำหนดตำแหน่งของระยะและมุมของไฟได้สะดวกต่อการใช้งาน
10. สามารถปรับแสงสว่างได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
11. ด้วยฐานของโคมไฟมีล้อซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต่อการใช้งาน
12. กระจกกรองแสงทำให้แสงสว่างเหมือนแสงตามธรรมชาติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

1. พิกัดกำลัง 250 kg
2. ค่าละเอียด 100 g (0.1 kg)
3. ตัวเลข LED สีแดง 20.0 mm, มองเห็นชัดเจน แม้ในที่มืดแสงน้อย
4. อุปกรณ์วัดส่วนสูง : 70 – 190 cm
5. สามารถเปลี่ยนหน่วยมาตราชั่ง kg (กิโลกรัม) , Lb (ปอนด์)
6. โปรแกรม : ชั่งน้ำหนัก และปิดเครื่องอัตโนมัติ ภายใน 5 นาที
7. โปรแกรม : BMI คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
8. พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
9. ตัวแท่งชั่งเหล็ก ครอบด้วยพลาสติก
10. พื้นที่ชั่งน้ำหนัก : 270 x 370 mm
11. ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย
12. ผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ